

# Typisch Top Light


## Quintessentially Top Light

### Technologie

Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.

### Technology

Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.




### Das Licht

Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in: Halogen, Leuchtstoff, LED high Power.

### The Light

Anti-glare illumination through high tech diffusors and baffles in: halogen, fluorescent lamps, LED high power.




### Der Spiegel

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

### The Mirror

Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



## Das Original! The Original!

Die Spiegelsammlung der besonderen Klasse.  
Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- ▶ schattenfreier Ausleuchtung
- ▶ tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- ▶ Blendfreiheit

Ganzheitliches Wohlfühlambiente ist unsere Philosophie - dabei so individuell, dass jeder seinen Stil finden kann. Top Light hat für Sie nicht nur eine spitzen Lichttechnik entwickelt, sondern verarbeitet nur Spiegel nach deutscher Spiegelnorm. Jeden Tag neue Akzente! Wonach steht Ihnen heute der Sinn?

The exceptional class: Our mirror collection.  
The illuminated mirror by Top Light fulfills your desire for:

- ▶ shadow-free illumination
- ▶ daylight analogue color reproduction
- ▶ anti-glare

Wholistic well-being is our philosophy - this includes the individuality to let you find your own style. Top Light has developed high grade lighting technology and as well only produces mirrors according to the German mirror standard. New accents every day!



# Lichtspiegel

## Illuminated mirrors

Eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art die keinen Wunsch mehr offen lässt. Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach deutscher Spiegelnorm.

A very exceptional and extensive collection of mirrors that makes all your wishes come true. The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished. We manufacture according to German mirror standards.

- ▶ Anfertigung nach Maß
  - ▶ LED (lange Lebensdauer & energiesparend)
  - ▶ Halogen Niedervolt
  - ▶ Halogen Hochvolt
  - ▶ IP 44 spritzwassergeschützt
  - ▶ T5 Leuchtstoff
  - ▶ Softstart
  - ▶ nur 25 mm Wandabstand
  - ▶ 6 mm Kristallspiegel (deutsche Spiegelnorm)
- 
- ▶ Manufactured to any dimension
  - ▶ LED (long life & energy saving)
  - ▶ Low voltage halogen
  - ▶ High voltage halogen
  - ▶ Ip 44 Splash proof
  - ▶ T5 fluorescent lamps
  - ▶ soft start
  - ▶ only 25 mm Wall spacing
  - ▶ 6 mm crystal mirror (german mirror standards)



Doppelwaschtisch








SideLight



BulbLine

# Konfigurationsdokumentation Configuration documentation

| Bild picture                                                                        | Name name                                                                 | Design design                                                                                                                           | Bild picture                                                                                                                                                                                                                                                            | Name name                                                           | Design design                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Visagist</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11 12 13<br>14 15 16 17 | Blockmuster<br>inkl. Prismenabdeckung,<br>seitlich abnehmbar<br><br>Block pattern design<br>incl. prism cover<br>removable on the side  |                                                                                                                                                                                        | <b>BrightLight</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11 12<br>15 16 | Linienmuster,<br>rechts und links außen<br>satinert<br><br>Lined pattern design<br>stained outwards on<br>the left and right side                                                                            |
|    | <b>FineLine</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11 12 13<br>14 15 16    | Linienmuster<br>inkl. Prismenabdeckung,<br>seitlich abnehmbar<br><br>Lined pattern design<br>incl. prism cover<br>removable on the side |                                                                                                                                                                                        | <b>InLight</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11<br>15 16        | indirekter, seithl.<br>Lichtaustritt mit LED,<br>Leuchtstofflampen T5 od.<br>Niedervolt G4 Halogen<br><br>indirect, lateral light out-<br>let with LED, flourescent<br>lamps T5 or low<br>voltage H4 halogen |
|  | <b>SideLight</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11 12<br>15 16         | umlaufende Linie,<br>rundum satinert<br><br>framing line,<br>stained all around                                                         |                                                                                                                                                                                      | <b>BulbLine</b><br><br>A<br>1 2 3 4 7<br>8 9 10 12<br>14 15 16      | Lichtkugeln opal, incl.<br>seithl. Aluabdeckung<br><br>Light bulbs opal, including<br>lateral aluminium cover                                                                                                |
|  | <b>DotLight</b><br><br>A<br>1 2 3 5 6 7<br>8 9 10 11 12 13<br>14 15 16 17 | Punktmuster<br>inkl. Prismenabdeckung,<br>seitlich abnehmbar<br><br>Dotted pattern design<br>incl. prism cover<br>removable on the side | seithl. Aluabdeckung<br>lateral aluminium cover<br><br><br>Prismenabdeckung<br>prism cover<br> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |

## Circle

runder Spiegel mit  
umlaufendem Muster  
round mirror with framing pattern



VisaCircle: 17

VisaCircle



DotCircle




SideCircle



FineCircle



## Lichtspiegel Formen Illuminated mirror shapes



## Lichtspiegel Technik Illuminated mirror technology

- ① IP 44 (spritzwassergeschützt), IP 44 splash proof
- ② IP 21, IP 21
- ③ Halogen Niedervolt, Low voltage halogen
- ④ Halogen Hochvolt, High voltage halogen
- ⑤ Leuchtstofflampen T5, Flourescant lamps T5
- ⑥ LED (lange Lebensdauer & energiesparend), LED (long life & energy saving)

## Lichtspiegel Extras Illuminated mirror extras

- ⑦ Facette 20 mm, Facet 20 mm
- ⑧ Einbausteckdose, Flush mounting socket
- ⑨ Einbauschalter, Flush mounting switch
- ⑩ Schalter mittig verdeckt, Switch with central cover
- ⑪ Dimmer mit Taster und Memory, Dimmer with pushbutton and memory
- ⑫ Drehdimmer für Leuchtstoff T5, Rotating dimmer for flourescent lamp T5
- ⑬ Aluabblendeleiste, Aluminium cover strip
- ⑭ Klappspiegel, Fold-away mirror
- ⑮ Raumteilerausbildung, Partition construction
- ⑯ Spiegelheizung, Mirror heater
- ⑰ Farbfilter, Color filter



# LED New Line

Erleben Sie modernste LED-Technik mit unseren blendfreien Lichtspiegeln. Die neue Reflektortechnik sorgt für durchgängiges und gleichmäßig helles Licht an allen matteden Stellen. Natürlich fertigen wir auch in Niedervolt Halogen und T5 Technologie bei einer Schutzart von IP20 oder IP44.

Experience the latest LED technology with our anti-glare illuminated mirrors. The new reflector technology ensures consistent and uniformly bright light on all matted areas. Of course we also manufacture in low voltage halogen and T5 technology with a protection value of IP20 or IP44.

## Die Spiegelkollektion der besonderen Klasse.

Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- ▶ schattenfreier und homogener Ausleuchtung (keine Lichtpunkte)
- ▶ tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- ▶ Blendfreiheit
- ▶ Standardgrößen und Fertigung nach Maß
- ▶ 1.500 lm Lichtleistung pro Meter Satinierung, 3.000 Kelvin Lichttemperatur\*
- ▶ Gemäß EU-Verordnung 874/2012 für Leuchtmittel der Energieklasse A+

\*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung

## The exceptional class: Our mirror collection.

The illuminated mirror by Top Light fulfills you desire for:

- ▶ shadow free and homogeneous illumination (no light points)
- ▶ daylight-like color reproduction
- ▶ anti-glare
- ▶ standard sizes and made to measure production
- ▶ 1.500 lm light output per meter of satin, 3.000 Kelvin light temperature\*
- ▶ In accordance with EU Regulation 874/2012 for lamps in energy class A+

\*depending on version / measured without frosting



FineLine



FineLine – InLight



BrightLight



# Visagist

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Blockmuster, inkl. Leuchtmittel, LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished, with block pattern design, incl. LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



Visagist

## Sondergrößen:


Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

## Special sizes:


We manufacture to any size with LED-Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.

## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm




H 80 x B 40 cm




H 70 x B 50 cm




H 70 x B 70 cm




H 80 x B 60 cm




H 60 x B 80 cm




H 80 x B 80 cm




H 90 x B 50 cm




H 90 x B 60 cm



H 90 x B 70 cm



H 100 x B 60 cm




## Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)




# Visagist


Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele, damit Sie sehen, wie vielfältig der Visagist ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

On this page, we would like to demonstrate what a versatile mirror the visagist is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).


H 70 x B 45 cm




H 70 x B 80 cm




H 60 x B 80 cm



H 90 x B 60 cm



H 60 x B 60 cm



H 140 x B 50 cm




H 80 x B 150 cm




H 80 x B 120 cm




ø 70 cm



H 66 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



H 86 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



## Leuchtmittel Lamps


a. LED  
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel  
satinert, Kanten ge-  
schliffen und poliert,  
Blockmuster, inkl.  
Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror  
with smoothed and  
polished edges, block  
pattern design, incl.  
lamps.

LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**



# FineLine

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



FineLine Doppelwaschtisch

**Sondergrößen:**  
Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

**Special sizes:**  
We manufacture to any size with LED-Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.

## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

|                |                |                |                |                 |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| H 60 x B 45 cm | H 80 x B 40 cm | H 70 x B 50 cm | H 70 x B 70 cm | H 80 x B 60 cm  | H 60 x B 80 cm |
|                |                |                |                |                 |                |
| H 80 x B 80 cm | H 90 x B 50 cm | H 90 x B 60 cm | H 90 x B 70 cm | H 100 x B 60 cm |                |
|                |                |                |                |                 |                |

**Leuchtmittel Lamps**

a. LED  
19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt

c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)




# FineLine


Hier sehen Sie Designbeispiele des Modells FineLine. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

Below we present some design samples of the FineLine model. You might find your dream mirror among them (h x w).


H 70 x B 45 cm




H 70 x B 80 cm



H 60 x B 80 cm




H 90 x B 60 cm



H 60 x B 60 cm




H 140 x B 50 cm




H 80 x B 150 cm




H 80 x B 120 cm




Ø 70 cm



H 66 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



H 86 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



## Leuchtmittel Lamps


a. LED  
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel  
satiniert, Kanten ge-  
schliffen und poliert,  
Streifenmuster, inkl.

Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher  
Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

LED LED: **A<sup>+</sup>**



T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**

# SideLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including LED or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



SideLight

**Sondergrößen:**  
Wir fertigen nach Maß, LED-Power oder in Halogentechnik.

**Special sizes:**  
We manufacture to any size with LED-Power or halogen technology.

## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



H 80 x B 40 cm



H 70 x B 50 cm



H 70 x B 70 cm




H 80 x B 60 cm



H 60 x B 80 cm



H 80 x B 80 cm



H 90 x B 50 cm



H 90 x B 60 cm



H 90 x B 70 cm



H 100 x B 60 cm



### Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



# SideLight


Hier sehen Sie eine Vielzahl von Designbeispielen des SideLight. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

Below we present some design samples of the SideLight model. You might find your dream mirror among them (h x w).

H 70 x B 45 cm



H 70 x B 80 cm




H 60 x B 80 cm



H 90 x B 60 cm



H 60 x B 60 cm




H 140 x B 50 cm




H 80 x B 150 cm




H 80 x B 120 cm




ø 70 cm



H 66 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



H 86 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm




**Leuchtmittel Lamps**

a. LED  
19W/m, ~1.500lm



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)





Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including lamps.

LED LED: **A+**

Halogen G4/QT-LP9: **D**



# DotLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Punktmuster, inkl. Leuchtmittel LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirrors with smoothed and polished edges, dotted pattern design, including LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.




**Sondergrößen:**  
Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmit- tellänge) in IP 20 oder IP 44.

**Special sizes:**  
We manufacture to any size with LED- Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.




## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)


H 60 x B 45 cm




H 80 x B 40 cm




H 70 x B 50 cm




H 70 x B 70 cm




H 80 x B 60 cm




H 60 x B 80 cm




H 80 x B 80 cm




H 90 x B 50 cm




H 90 x B 60 cm



H 90 x B 70 cm



H 100 x B 60 cm



### Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt




c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



# DotLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der DotLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

On this page, we would like to demonstrate what a versatile mirror the DotLight model is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).



Leuchtmittel Lamps

a. LED


19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe

80 lm/Watt

c. Halogen

10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



|                                     |                       |             |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| LED LED: <span>A*</span>            | <div>CEIP20IP44</div> | <div></div> | <div></div> |
| T5 Leuchtstofflampe: <span>A</span> | <div>CEIP20IP44</div> | <div></div> | <div></div> |
| Halogen G4/QT-LP9: <span>D</span>   | <div>CEIP20IP44</div> | <div></div> | <div></div> |



# BrightLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirrors with smoothed and polished edges, dotted pattern design, including LED or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



BrightLight

## Sondergrößen:

Wir fertigen nach Maß, in LED-Power oder Halogentechnik in IP 20.

## Special sizes:


We manufacture to any size with LED-Power or halogen technology in IP 20.

## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



H 80 x B 40 cm



H 70 x B 50 cm



H 70 x B 70 cm




H 80 x B 60 cm



H 60 x B 80 cm




H 80 x B 80 cm



H 90 x B 50 cm



H 90 x B 60 cm



H 90 x B 70 cm



H 100 x B 60 cm



## Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm




c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



# BrightLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der BrightLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

On this page, we would like to show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the BrightLight is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).



Leuchtmittel Lamps

a. LED

19W/m, ~1.500lm



c. Halogen


10W, ~140lm/Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including lamps.

BrightLight



LED LED: A+

Halogen G4/QT-LP9: D

CE

IP20

IP44

12 V =

230 V

CE

IP20

IP44


12 V =

230 V

# InLight

Kristallspiegel, geschliffene und polierte Kanten, indirektes Licht, inkl. Leuchtmittel LED oder T5 Leuchtstoffröhre, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror, indirect lighting, including LED or T5 fluorescent lamp. Manufactured according to German mirror standards.



InLight

## Sondergrößen:


Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20.

## Special sizes:


We manufacture to any size with LED-Power, or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or.

## Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm




H 80 x B 40 cm




H 70 x B 50 cm




H 70 x B 70 cm




H 80 x B 60 cm



H 60 x B 80 cm



H 80 x B 80 cm




H 90 x B 50 cm



H 90 x B 60 cm



H 90 x B 70 cm




H 100 x B 60 cm




## Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt



c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



# InLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele damit Sie sehen, wie vielfältig der InLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


On this page, we would like to show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the InLight is. You might find your dream mirror among the samples below (h x b).




InLight

Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, including lamps.




H 80 x B 120 cm




H 100 x B 100 cm




H 70 x B 150 cm



H 70 x B 160 cm




H 80 x B 100 cm



H 90 x B 60 cm



H 85 x B 120 cm  
Bogenhöhe 5 cm  
Arch rise 5 cm



H 140 x B 50 cm



LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe  
80 lm/Watt

c. Halogen  
10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



# Palace Light

Kristallspiegel mit aluminium eloxiertem Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und seitlich am Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and outside, produced according to German standards for mirrors.



Palace Light schwarz



Palace Light schwarz



Palace Light champagner

Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen. Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.

All mirrors can be hung up as portrait or landscape format. The frames are available in the colors silver, champagne and black.

700 x 600 cm



silver  
champagne  
black

900 x 700 cm



silver  
champagne  
black

1.400 x 700 cm



silver  
champagne  
black

1.600 x 700 cm



silver  
champagne  
black


## Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm




Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



LED LED: **A+**





# Castle Light

Kristallspiegel mit aluminium eloxiertem Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and behind, produced according to German standards for mirrors.



Castle Light silber

Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen. Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.

All mirrors can be hung up as portrait or landscape format. The frames are available in the colors silver, champagne and black.

700 x 600 cm



silver  
champagne  
black

900 x 700 cm



silver  
champagne  
black

1.400 x 700 cm



silver  
champagne  
black

1.600 x 700 cm



silver  
champagne  
black


## Leuchtmittel Lamps

a. LED  
19W/m, ~1.500lm




Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



LED LED: A+



~12 V  
230 V

# BulbLine

Der klassische Halogenlichtspiegel mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsraum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

The classic halogen illuminated mirror with its light bulbs in opal glass design allows a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination to fulfill your wishes!

- 1** Nehmen Sie Maß. Bestimmen Sie die Größe Ihres Wunschspiegels.  
Wir fertigen nach Maß!  
Take the measurement. Determine the size of your desired mirror.  
We manufacture to any size!

- 2** Formänderung und Veredelung  
Modification and dressing



Art.-Nr./Item-No.

Eckabschnitte  
beliebige  
Anzahl  
Corner cuts:  
any number  
**0-0400**

Abrundungen  
beliebige  
Anzahl  
roundings:  
any number

Facettenschliff  
20 mm  
umlaufend  
facets  
20 mm all round

Formen (Beispiele):  
Shapes (examples):



Veredelung, finish:



- 3** Zubehör Accessories

Steckdose  
Aufbau\*, chrom  
socket, surface  
mounted, chrome



\* Bohrlochdurchmesser (borehole)  
ø = 50 mm

Schalter  
Aufbau\*, chrom  
switch, surface  
mounted, chrome



\* Bohrlochdurchmesser (borehole)  
ø = 50 mm

- 4** Bestimmen Sie die Anzahl\* der Leuchtstellen:  
Determine the number\* of illumination  
spots:

Opalglasausführung,  
Opal glass design  
60 mm Kugel, 60 mm bulb  
20W G9  
inkl. Bohrloch, incl. borehole



\* Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm,  
Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.

\* Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge  
distance minimum 60mm! Borehole ø = 24 mm.



Lichtkugeln mit unsichtbarer  
Befestigung, Spiegelstärke 6 mm,  
Wandabstand 10 mm


Light bulbs with invisible fasten-  
ing, mirror thickness 6 mm, wall  
spacing 10 mm.

# BulbLine


Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der BulbLine ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

On this page, we show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the BulbLine is. You might find your dream mirror among the samples below (h x b).

H 80 x B 60 cm




H 70 x B 45 cm



H 60 x B 80 cm




H 60 x B 80 cm




H 90 x B 50 cm



H 80 x B 70 cm




H 80 x B 80 cm




H 80 x B 120 cm




H 80 x B 150 cm




H 80 x B 100 cm



H 80 x B 150 cm




H 80 x B 80 cm




ø 70 cm





ø 70 cm



H 65 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm




H 85 x B 80 cm  
Bogenhöhe 6 cm  
Arch rise 6 cm



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm. Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm. Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

Halogen G4/QT-LP9: **D**  
20W ECO ~200lm ~2.800k



# Circle

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED or G4 clear lamps. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle



SideCircle

## Standardgrößen, standard sizes

VisaCircle Ø 70 cm



FineCircle Ø 70 cm



SideCircle Ø 70 cm




DotCircle Ø 70 cm



| Leuchtmittel Lamps     |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| a. LED                 | 19W/m, ~1.500lm               |
| b. T5 Leuchtstofflampe | 80 lm/Watt                    |
| c. Halogen             | 10W, ~140lm/Leuchtstelle (LS) |

Zusätzlich zur Standardgröße fertigen wir den Circle auch in Sondergrößen mit LED-Power oder Halogentechnik.

In addition to the standard sizes, we also manufacture the Circle model in special sizes with LED-Power or halogen technology.



|                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LED LED: <b>A+</b>            |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| T5 Leuchtstofflampe: <b>A</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Halogen G4/QT-LP9: <b>D</b>   |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |



# Vision

Der Raumteiler (Sonderanfertigung) ist erhältlich als Visagist, Fineline, BrightLight oder DotLight, beidseitiger Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel, VA gebürstet.

The partition (custom-made product) is available as Visagst, FineLine or DotLight. Both-sided glazed crystal mirror with smoothed and polished edges. Including lamps, base frame brushed VA.



Aufbauversion  
Surface mounting version



Einbauversion  
Recessed fitting version

## Ausführung design

Aufbauversion  
surface mounting version

Einbauversion  
recessed fitting version

## Sondergrößen:

Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

## Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.



Vision Aufbauversion, Surface mounting version

## Leuchtmittel Lamps

### a. LED

19W/m, ~1.500lm




### b. T5 Leuchtstofflampe

80 lm/Watt



### c. Halogen

10W, ~140lm/  
Leuchtstelle (LS)



LED LED: **A+**



T5 Leuchtstofflampe: **A**



Halogen G4/QT-LP9: **D**

